



LightED

series

FICHA TÉCNICA

Sensor de Movimiento de Pared Deco por Infrarrojos IP54

17 / 12 / 2018



Sensor de Movimiento de Pared Deco por Infrarrojos IP54

Sensor de presencia por infrarrojos, de pared, con luz LED incorporada y diseño decorativo. Con IP54.



Descripción del Producto

Sensor de presencia que funciona por infrarrojos. Para instalar en la pared, con diseño decorativo y luz LED incorporada de 10W 750lm en 4000K. Con IP54. Funciona a 220-240V.

Principales Características

- Amplio rango de detección 140°
- Para instalación en pared
- IP54
- Bajo consumo: 0.5W aprox.

Aplicaciones

- Indicado para uso profesional

Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.

Datos Técnicos

CÓDIGO	66299
REFERENCIA	SEN INF DECO IP54
TENSIÓN ENTRADA	220-240VAC
FRECUENCIA	50/60Hz
LUZ DE AMBIENTE	<3-2000 LUX
TIEMPO DE RETARDO	Min. 10s ± 3s Max. 5min. ± 2min.
LUZ INCORPORADA	10W 750LM 4000K
ÁNGULO DE DETECCIÓN	140°
DISTANCIA DE DETECCIÓN	9 metros máx. (<24°C)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ +40°C
HUMEDAD	<93% RH
CONSUMO	Aprox. 0.5W
ALTURA DE INSTALACIÓN RECOMENDADA	1.8M ~ 2.5M
VELOCIDAD DE DETECCIÓN	0.6m/s ~ 1.5m/s
GRADO IP	IP54

Dimensiones

